




HERRAMIENTAS DE AUTOMOTOR

EXTRACTOR DE POLEA 2 PATAS



- Acero forjado, templado
- Terminación zincado plateado
- Tornillo: acabado negro
- Presentación: caja



CÓDIGO	A (MAX)	CAJA MASTER
65000	3"	20
65001	4"	20
65002	6"	12
65003	8"	6

EXTRACTOR DE POLEA 3 PATAS

- Acero forjado, templado
- Terminación zincado plateado
- Tornillo: acabado negro
- Presentación: caja





CÓDIGO	A (MAX)	CAJA MASTER
65010	3"	20
65011	4"	20
65012	6"	12
65013	8"	6

EXTRACTOR DE POLEA 2 PATAS

- CrV
- Acero forjado, templado
- Terminación zincado plateado
- Tornillo: acabado negro
- Presentación: caja

INDUSTRIAL





CÓDIGO	A (MAX)	CAJA MASTER
65020	3"	20
65021	4"	16
65022	6"	8
65023	8"	4

EXTRACTOR DE POLEA 3 PATAS

- CrV
- Acero forjado, templado
- Terminación zincado plateado
- Tornillo: acabado negro
- Presentación: caja

INDUSTRIAL



CÓDIGO	A (MAX)	CAJA MASTER
65030	3"	20
65031	4"	16
65032	6"	8
65033	8"	4

ENGRASADORA NEUMÁTICA

- Capacidad máxima: 400cc
- Longitud: 400mm
- Presión máxima: 8500PSI
- Material: acero
- Incluye:
 - 1 manguera flexible de 300mm
 - 1 manguera de acero de 150mm
- Presentación: caja

INDUSTRIAL



CÓDIGO	CAPACIDAD	CAJA MASTER
65200	400cc	12

TUBO FLEXIBLE PARA ENGRASADORA

- Compatible con producto 65200
- M10x1.0
- Presentación: bolsa



CÓDIGO	MEDIDA	CAJA MASTER
65202	8x300mm	100

ACEITERA DE CHAPA

- Cuerpo de hierro, con acabado epoxi
- Manguera flexible
- Bomba robusta de hierro
- Junta tónica en la tapa
- Presentación: etiqueta



CÓDIGO	MEDIDA	CAJA MASTER
65223	300ml	60
65225	500ml	48

EMBUDO CON FILTRO

- Filtro con malla de acero inoxidable
- Extensión del tubo: 250mm
- Presentación: bolsa plástica



CÓDIGO	DIÁMETRO	CAJA MASTER
65230	145mm	50

INFLADOR DE MANO

- Material: acero
- Presentación: colgador



CÓDIGO	MEDIDA	CAJA MASTER
65501	Ø38x485mm	20

ENGRASADORA EN BARRIL

- Diámetro del barril: 220mm
- Altura: 380mm
- Longitud de la manguera: 1500mm
- Presión: 3000psi
- Material del barril: acero
- Manija cubierta de goma
- Presentación: caja



CÓDIGO	CAPACIDAD	CAJA MASTER
65210	16kg	1

PESCADORA DE TORNILLOS

- Eje flexible, cromado
- Tamaño de la garra: 1,5 x 0,6 mm
- Capacidad máxima de agarre: 750 gr
- Diámetro máximo de agarre: 25 mm
- Capacidad de sujeción manual: 1814 gr
- Mango de dos componentes plásticos
- Presentación: colgador




CÓDIGO	LARGO	CAJA MASTER
66015	610mm,41"	72

PESCADORA DE TORNILLOS CON LUZ LED

- Utiliza pila 3XLR44 o Ag13 (no incluida)
- Eje flexible, acabado negro
- Tamaño de la garra: 1,5 x 0,6 mm
- Capacidad máxima de agarre: 750 g
- Diámetro máximo de agarre: 25 mm
- Capacidad de sujeción manual: 907 g
- Mango de aluminio, tratamiento de oxidación
- Presentación: colgador

INDUSTRIAL



CÓDIGO	LARGO	CAJA MASTER
66020	610mm,41"	72

LINTERNA LED CON PUNTA MAGNÉTICA

- Utiliza pila 4XLR44 (no incluidas)
- 2 imanes en los extremos de la lámpara
- Cuello flexible de 17.5-57cm
- Cuerpo de aluminio
- Tres colores disponibles
- Presentación: caja

INDUSTRIAL



CÓDIGO	LARGO	CAJA MASTER
66011		48

CABLE DE REFUERZO DE BATERÍA

- 16 mm², 220A
- Aprobado por GS
- Presentación: bolsa de PVC



CÓDIGO	LARGO	CAJA MASTER
65601	3M	10

CRIQUE CARRITO HIDRÁULICO

- Aprobado por GS
- Ruedas y chasis de acero
- Presentación: caja

INDUSTRIAL



CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MINIMA	ALTURA MÁXIMA	PESO	CAJA MASTER
65462	2 toneladas	135 mm	330 mm	8.5 kgs	1
65463	3 toneladas	135 mm	400 mm	16.7 kgs	1

CRIQUE HIDRÁULICO BOTELLA

- Aprobación de GS
- Placa de acero y válvula de seguridad
- Base de apoyo antideslizante con tornillo de ajuste
- Prevención de fugas de aceite
- Presentación: caja

INDUSTRIAL

2x
MAYOR
VIDA ÚTIL

FABRICADO CON
SOLDADURAS
A PRUEBA
DE FUGAS

ACEITE LIMPIO
LUEGO
DE VARIOS
USOS



CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA DE ELEVACIÓN	ALTURA AJUSTABLE	PESO	CAJA MASTER
65402	2 toneladas	180 mm	112 mm	48 mm	2.35 kgs	6
65404	4 toneladas	190 mm	118 mm	60 mm	2.5 kgs	6
65406	6 toneladas	210 mm	125 mm	70 mm	3.7 kgs	4
65410	10 toneladas	225 mm	145 mm	80 mm	4.96 kgs	4
65420	20 toneladas	240 mm	150 mm	60 mm	9.7 kgs	2

CRIQUE CARRITO HIDRÁULICO

- Aprobado por GS
- Ruedas y chasis de acero
- Trabajo pesado
- Bomba dual de elevación rápida
- Presentación: caja

INDUSTRIAL



CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	PESO	CAJA MASTER
65464	3 toneladas	130 mm	465 mm	29.3 kgs	1

JUEGO TRÍPODE CABALLETE PARA AUTO

- Aprobado por GS
- El estilo de trinquete permite un ajuste fino y una remoción rápida
- Rack de hierro dúctil
- Mango de acero sólido, trinquete con auto bloqueo
- Barra dentada, fabricada en 1 sola pieza
- Presentación: caja

INDUSTRIAL



CÓDIGO	CAPACIDAD	ALTURA MÍNIMA	ALTURA MÁXIMA	PESO	CAJA MASTER
65482	2 toneladas	278 mm	420 mm	5.1 lgs	4 pares
65483	3 toneladas	288 mm	425 mm	6.6 kgs	4 pares

TECLE PALANCA

- Aprobado por CE
- Doble engranaje y doble gancho zincado
- Mango de goma suave
- Presentación: caja



CÓDIGO	CAPACIDAD	MEDIDA DEL CABLE	CAJA MASTER
62442	2 toneladas	5.0mm x 3M	6